

Steun voor Biologische landbouw in het GLB 2023 -2027

Katrien Nijs


Vlaams GLB-S strategisch Plan

Communicatie = onder voorbehoud!

- Huidige informatie
= gebaseerd op door EC goedgekeurd Vlaams GLB-Strategisch Plan
- Maar: Vlaamse besluitvorming is nog niet definitief

Lunchwebinars GLB 2023: Afspraken

- ▶ Tijdens webinar staat iedereen op 'Mute'
- ▶ Vraag stellen:
 - via 'Vragen en Antwoorden'- module rechts op het scherm – klik eventueel bovenaan op vraagtekensymbool 
 - Klik onderaan op knop 'een vraag stellen'
 - Vragen worden niet gedeeld met andere deelnemers
 - Typ uw vraag (1) in het opstelvak, vul uw naam in (2)
 - Selecteer 'Verzenden' (3) 
 - Uw vraag verschijnt in 'Mijn vragen' (4)
 - Organisator kan publiceren via luik 'Aanbevolen' (5)
 - Vraag stellen kan anoniem




Lunchwebinars GLB 2023: Afspraken

► Eventuele onderbreking

- Bij onderbreking: boodschap ‘Deze livegebeurtenis is beëindigd/The live event has ended’
- Klik na 5 minuutjes terug op link in de bevestigingsmail. De webinar wordt dan hernomen

► Opnames

- Webinar wordt opgenomen-ter beschikking via Youtube op website LV



Agenda

- ▶ Overzicht opbouw GLB steun
- ▶ Steun voor omschakeling bio
- ▶ Steun voor toepassing bio
- ▶ Enkele ER/AMKM
- ▶ Voorbeeld bedrijf
- ▶ Hoe subsidies aanvragen
- ▶ Meer info



Overzicht



Vlaanderen
is landbouw & visserij

**Onder
voorbehoud**

Overzicht



Vlaanderen
is landbouw & visserij

**Onder
voorbehoud**

Ecoregelingen ⇔ agromilieuklimaatmaatregelen

Ecoregelingen (ER)	Agromilieuklimaatmaatregelen (AMKM)
Vrijwillig	
Actieve landbouwer	
1-jarige verbintenis	Meerjarige verbintenis
Perceel in Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest	Perceel in Vlaams Gewest

Bio omschakeling ('HOB')

► per perceel (Vlaanderen)

- Actieve landbouwer (lagere grens van € 3000 SVC voor bio)
- 2/3 jaar (AMKM)
- Cfr. huidige voorwaarden
 - × Percelen die voorgaande 5 jaar geen bio waren
- Grasland, meerjarige voederteelten: 390 euro/ha (⇔ 300 euro/ha vorige GLB)
- Akkerbouwteelten: 900 euro/ha (⇔ 480 euro/ha vorige GLB)
- Fruit, groenten, sierteelt en kruiden: 1.700 euro/ha (⇔ 850 – 860 - 1320 euro/ha vorige GLB)

Bio omschakeling ('HOB')

► per perceel (Vlaanderen)

- Beperkt combineerbaar met andere ER/AMKM (geen dubbele financiering)
- Wél combineerbaar met ondermeer:
 - × ER Extensieve begrazing aan 2 GVE/ha
 - × ER Precisielandbouw
 - × ER + AMKM Ecoteelten
 - × ER Meerjarig grasland
 - × ER Organische koolstof

Bio omschakeling

► Bestaande verbintenissen bio-omschakeling (HOB)

- Landbouwer kiest

- × Verderdoen tot einde looptijd (2023 of 2024) met nieuwe voorwaarden en bedragen
- × Stopzetting (ontvangen subsidies blijven verworven)

- Keuze per verbintenis
(= perceel)

- Doorgeven via VA 2023



Bio toepassing ('TBIO')

- 1 betalingsrecht nodig en activeren => indien nog geen -> toegekend uit reserve
- Eénjarig (ER), hernieuwbaar, elk jaar aan te vragen
- bio-gecertificeerde percelen in Vlaanderen + Brussel (NIET op percelen met omschakelingsverbintenis of lopende HVB)
- Vergoeding onafhankelijk van de teelt
 - × Eerste 5 ha: 200 euro/ha
 - × Volgende 70 ha: 100 euro/ha
 - × Boven 75 ha: 50 euro/ha
- Onderbouwing subsidiemethodiek verschillend van omschakeling => combineerbaar met heel wat andere maatregelen, geen maximum bedrag/ha

Bio toepassing ('TBIO')

- 1 betalingsrecht nodig en activeren => indien nog geen -> toegekend uit reserve
- Eénjarig (ER), hernieuwbaar, elk jaar aan te vragen
- bio-gecertificeerde percelen in Vlaanderen + Brussel (NIET op percelen met omschakelingsverbintenis of lopende HVB)
- Vergoeding onafhankelijk van de teelt
 - × Eerste 5 ha: 200 euro/ha
 - × Volgende 70 ha: 100 euro/ha
 - × Boven 75 ha: 50 euro/ha
- Onderbouwing subsidiemethodiek verschillend van omschakeling => combineerbaar met heel wat andere maatregelen, geen maximum bedrag/ha

Bedrijf van 100 ha:

$$5 * 200 + 70 * 100 + 25 * 50 = 9.250 \text{ euro}$$

Bio voortzetting

- ▶ Bestaande verbintenissen voortzetting ('HVB')
 - Lopen verder tot einddatum (2023 of 2024), niet 'aanpassen' of omzetten naar een andere ER of AMKM !
 - Andere vergoedingsbasis => aparte combinatietabel



ER/AMKM toepasbaar in bio

Behoud meerjarig grasland	Ecologisch beheerd grasland	Eenjarige ecoteelten	Teelttechnische erosiebestrijdende technieken
Tijdelijk grasland naar blijvend grasland		Meerjarige ecoteelten	
Bufferstroken	Voortzetting bio	Mechanische onkruidbestrijding	Vruchtafwisseling met vlinderbloemige
	Omschakeling bio		
Bodem organisch koolstofgehalte in bouwland	Meerjarige bloemenstrook in de fruitteelt	Bodempaspoort	Voedermanagement rundvee
Precisielandbouw			
	Onderhoud boslandbouwsystemen	Lokale veerassen	Antibioticareductie



bedrijfsmaatregelen



ecoregelingen



AMKM

ER/AMKM toepasbaar in bio

Behoud meerjarig grasland	Ecologisch beheerd grasland	Eenjarige ecoteelten	Teelttechnische erosiebestrijdende technieken
Tijdelijk grasland naar blijvend grasland		Meerjarige ecoteelten	
Bufferstroken	Voortzetting bio	Mechanische onkruidbestrijding	Vruchtafwisseling met vlinderbloemige
	Omschakeling bio		
Bodem organisch koolstofgehalte in bouwland	Meerjarige bloemenstrook in de fruitteelt	Bodempaspoort	Voedermanagement rundvee
Precisielandbouw	Onderhoud boslandbouwsystemen	Lokale veerassen	Antibioticareductie



Bedrijfsmaatregelen



ecoregelingen



AMKM



Graslandmaatregelen


ER Behoud meerjarig grasland

ER Ecologisch beheerd grasland

Behoud meerjarig grasland ('BMG')

- Eénjarig (ER)
- Perceel min. 30 are
- Graslanden die
 - × Minstens 10 (15) jaar grasland in verzamelaanvraag
 - × Voorgaande 6 jaar + jaar zelf niet geploegd
 - × NIET op graslanden met scheurverbod
- Behoud andere bestaande percelen blijvend grasland (vernieuwen mag)
- 90 (120) euro/ha

Koolstofopslag onder grasland



Klumpp K. (2016)

- Gelijkaardige bevindingen voor België (Lettens et al. 2005)




Vlaanderen
is landbouw & visserij

Onder
voorbehoud

Koolstofopslag onder grasland

➤ *Hoe evolueert de koolstofopslag? Wanneer evenwicht bereikt?*




Rothamsted, Jenkinson (1988)

Afhankelijk van:

- Bodemstructuur en samenstelling (vb. klei vs zand)
- Bodemvocht en temperatuur
- Kwaliteit C-input
- Initiële koolstofstock

Koolstofopslag onder grasland

Rothamsted, Johnston et al. (1994)



- Koolstofverlies bij omzetten gras -> akker gaat (minstens) dubbel zo snel als opbouw bij omzetten akker -> gras

Ecologisch beheerd grasland ('EBG')

- Eénjarig (ER)
- Perceel minimum 30 are
- Op tijdelijk en blijvend grasland
- Geen derogatieperceel
- Geen gebruik van gewasbescherming of kunstmeststof gedurende volledige jaar
- 300 euro/ha



Ecologisch beheerd grasland, extensief begraasd ('EXB')

- Eénjarig (ER)
- Bijkomend bij ecologisch beheerd grasland of bio-omschakeling
- Veebeslag herkauwers
- Op tijdelijk en blijvend grasland
- Begrazing aan max. 2 GVE/ha over alle percelen met 'EXB' => elk perceel moet begraasd worden
- 100 euro/ha



Ecoteelten

**Milieu-,
biodiversiteitsvriendelijke
en/of klimaatbestendige
teelten**

1-jarige ecoteelten ('EEH'/'EEN')

- Eénjarig (ER)
- Perceel bouwland minimum 30 are
- Eiwitteelten
- Teelten met positieve impact op milieu, klimaat of biodiversiteit
- Teelten gebieden soortenbescherming akkervogels, hamster, grauwe kiekendief



1-jarige ecoteelten ('EEH'/'EEN')

Teelt	Voorwaarde	Min Zaai	Hoofd-teelt	Oogst	BB (Code VA)	Bedrag (€/ha)
Voedererwten, veldbonen, drooggeoogste erwten/bonen soja, quinoa	- (geen erwten en bonen voor de groentesector)	-	HT	ja	EEH	600
Granen met vlinderbloemigen	Combineren met - Voedererwt zomer - Voedererwt winter - Zomerveldbonen - Winterveldbonen	Minimaal 60 korrels/m ² 25 korrels/m ² 40 korrels/m ² 20 korrels/m ²	HT	ja	EEH	600

1-jarige ecoteelten ('EEH'/'EEN')

Teelt	Extra voorwaarde	Min Zaai	Hoofd-teelt	Oogst	BB (Code VA)	Bedrag (€/ha)
Hennep	-	-	HT	Ja	EEH	230
Gele mosterd, Bladrammenas, Tagetes	-2 mnd aanhouden + onderwerken -2 mnd aanhouden + onderwerken -3 mnd aanhouden + onderwerken	-	HT !!	nee	EEH	600
Faunamengsel (ook buiten soortenbescher- mingsgebied)	60-90% granen + -5-10% brassica (zie lijst) -Max 35% zonnebloem, bernagie, vlas, facelia, voederwikke, klaver	50-60 kg/ha	HT	Nee + aanhouden tot 15/03	EEH	1500
Verlengde braak + hoofdteelt mais	-Voorjaarsbraak tot 10/05 -geen handelingen 15/03 -10/05 - Nateelt/groenbedekker onderwerken voor 15/03	-	VT 82 + HT	HT ja	EEH	350

1-jarige ecoteelten ('EEH'/'EEN')

In gebieden soortenbescherming akkervogels, hamster en grauwe kiekendief

Teelt	Voorwaarde	Min Zaai	Hoofd-teelt/ Nateelt	Oogst	BB (VA)	Bedrag (€/ha)
Zomergranen	-	Nee	Hoofddeelt	Ja	EEH	350
Faunavriendelijke nateelt – Japanse haver	Vroegafrijpende variëteit Pratex/Giraffe	Nee	Nateelt: * niet na gras * van 1/8 tot 15/03 • Geen GBM	Nee	EEN	60
Faunavriendelijke nateelt – mengsel Japanse haver (Pratex –Giraffe)	Japanse haver - Witte klaver - Voederwikke - Zonnebloem	50kg/ha - 10 kg/ha - 40 kg/ha - 10 kg/ha				

Via verzamelaanvraag op e-loket

- perceelsinfo in de percelentabel: 'gelegen in akkervogelgebied'

Filteren: Alle opmerkingen

Filteren: Laatste versie die gekend is bij de administratie

Perceelsinfo >

1 ↑ Nr

Bouw...

Voort...

Hoofd...

Nateel...

Gespe...

Gespe...

Gecon...

Landb...

Ge...

Status...

EKBG

Erosie...

Tijdeli...

Habit...

Ven o...

Vogel ...

Geleg...

Geleg...

▼

☐

▼

☐

▼

☐

▼

☐

▼

☐

▼

☐

▼

☐

▼

☐

▼

☐

▼

☐

▼

☐

▼

5

1

Nee

5


2

Nee

Geleg in akkervogelgebied (ha)

- grafische luik: 'andere lagen' - 'extra informatie Raadplegen' 

- beheergebieden akkerfauna 2022
- beheergebieden grauwe kiekendief
- Beheergebieden hamster



Meerjarige ecoteelten ('MEV'/'MEG'/'MEL')

- Nieuwe inzaai grasklaver/luzerne, graskruidenmengsel, klaver, luzerne, luzerne met uitgestelde maaidatum
- Perceel bouwland minimum 30 are
- Tweejarig (+ 1) (AMKM), daarna 2 jaar niet op zelfde perceel
- Vlinderbloemige steeds zichtbaar aanwezig
- Mengteelten: zaaidichtheden
- 230/350 euro/ha

Meerjarige ecoteelten ('MEV'/'MEG'/'MEL')

Teelt INZAAI	Voorwaarde	Minimale zaaidichtheid	BB (VA)	Bedrag (€/ha)
Grasklaver grasluzerne klaver luzerne	Voor mengsel geen zaaidichtheid voor gras (optimaal max 30 kg/ha)	- Wit: 3 kg/ha - Rode: 6 kg/ha - Combinatie klaver: 6 kg/ha - Luzerne 12 kg/ha - Zuivere teelten: geen zaaidichtheid	MEV	230

Teelt INZAAI	Voorwaarde	Minimale zaaidichtheid	BB (VA)	Bedrag (€/ha)
Graskruiden- mengsel	Minimum 2 grassen + minimum 5 vlinderbloemigen en kruiden waarvan - min 2 kruiden - min 1 vlinderbloemige	Vlinderbloemigen en kruiden zijn 25% van gewichtspercentage	MEG	350

Mogelijke soorten voor graskruidenmengsel

Grassen	Kruiden	Vlinderbloemigen
Engels raaigras	Wilde chicorei	Hopklaver
Beemdlangbloem	Duizendblad	Rolklaver
Frans raaigras	Kleine pimpernel	Luzerne
Italiaans raaigras	Smalle weegbree	Rode klaver
Kropaar	Karwij	Gele honingklaver
Festullium	Peterselie	Basterdklaver
Rietzwenkgras	Wilde peen	Wondklaver
Timoteegras	Venkel	Witte klaver
Veldbeemdgras		Esparcette

Meerjarige ecoteelten ('MEV'/'MEG'/'MEL')

Teelt INZAAI	Voorwaarde	Minimale zaaidichtheid	BB (VA)	Bedrag (€/ha)
Meerjarige luzerne met uitgestelde maai	• Uitgestelde maai tot 1/6 • Soortenbeschermingsgebied akkervogel, grauwe kiekendief, hamster TIP kort houden in winter + 60 dagen tussen sneden	—	MEL	600

Verbintenissen 2022 productief kruidenrijk grasland (pre-ER)

- Kunnen verdergezet worden in 2023
 - × aan nieuwe voorwaarden en bedragen
 - geen verplichte nieuwe inzaai
 - optioneel verlenging tot 2024
 - na afloop verbintenis 2 jaar geen verbintenis mogelijk op zelfde perceel



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Onder
voorbehoud


Bestaande verbintenissen vlinderbloemigen (VLI)

- Landbouwer kiest in VA 2023
 - × Stopzetting (ontvangen subsidies blijven verworven)
 - × Verderzetting tot einde looptijd (2023 of 2024) aan nieuwe voorwaarden en bedragen
 - Min. 1 perceel met **meerjarige** 'VLI' in 2022 wordt aangehouden tot einde looptijd
 - Percelen bouwland van min. 30 are (geen verbintenisoppervlakte meer)
 - **Geen verplichte nieuwe inzaai**
 - Na afloop verbintenis 2 jaar geen verbintenis mogelijk op zelfde perceel
 - Op andere percelen meerjarige 'VLI' in 2022 kan in 2023 geen volledig nieuwe verbintenis worden afgesloten
 - Op percelen zonder meerjarige 'VLI' in 2022 is nieuwe verbintenis wel mogelijk

Bestaande verbintenissen vlinderbloemigen (VLI)

1. Bekijk uw lopende verbintenis (= percelen met 'VLI' in 2022)
2. Schrap alle percelen die niet voor verlenging in aanmerking komen
 - éénjarige teelten
 - percelen BG
 - percelen < 0,3 ha (geen verbintenisoppervlakte meer)

3. Percelen over?



Lopende verbintenissen

 Bewaren

✖ Keuze ontbreekt voor de lopende verbintenissen. (AMNOK)

Maak in onderstaande tabel uw keuze omtrent de lopende verbintenissen. Deze kunnen vanaf 2023

- stopgezet worden, zonder terugvordering van uitbetaalde premies.
- verdergezet worden voor de resterende looptijd onder de nieuwe voorwaarden.

De lopende verbintenissen van de maatregelen 'Verwarringstechniek fruitteelt (VER)', 'Teelt vezelvlas met verminderde bemesting (VLS)' en 'Hectare: voor voortzetting van de biologische productiemethode (HVB)' worden hieronder niet getoond omdat hiervoor geen keuze mogelijk is. Deze verbintenissen moet u nog verder naleven onder de oude voorwaarden tot het einde van de looptijd (2023 of 2024). Ze kunnen niet zonder terugvordering stopgezet worden.

Let op: voor zowel de verbintenissen onder de oude als onder de nieuwe voorwaarden, moet de bijkomende bestemming ingevuld worden op de p



Maatregel	Info	↑ Startja...	Eindjaar	Keuze	Nieuwe voorwaar...	Verbindenisove
Teelt van vlinderbloemigen (VLI)	Verbindenisoppervl...	2020	2024	Stopzetten zo... × ▲ Stopzetten zonder terugvordering Verderzetten onder de nieuwe voorwaarden	Voorwaarden 	V20VLI071 



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Onder
voorbehoud

Meerjarige ecoteelten met positieve impact ('MET')

- ▶ Vijfjarige verbintenis op vast perceel akkerland
- ▶ Perceel bouwland in 2023, 2022, 2021 of blijvende teelt (geen blijvend grasland)
- ▶ Minimum 0,30 ha in Vlaanderen
- ▶ Miscanthus
- ▶ Korte omloophout
 - Minstens 1000 bomen of stekken/ha aan te planten of aanwezig
 - Maximale omlooptijd 8 jaar
 - Facturen van plantmateriaal ter beschikking
- ▶ In Verzamelaanvraag bijkomende bestemming 'MET'
- ▶ 600 euro/ha

Bestemmingen ▾		
Bijk. best.	Vaste beheersov...	Gesp. prod
MEL		MAA
MEG - Meerjarige ecoteelt graskruiden		
MEL - Meerjarige ecoteelt luzerne		
MET - Meerjarige ecoteelten KOH/miscanthus		
MEV - Meerjarige ecoteelt vlinderbloemigen		

Mechanische onkruidbestrijding



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Mechanische onkruidbestrijding

- Eénjarig (ER)
- Minstens 0,5 ha/bedrijf
- Voorwaarden cfr. vroegere AMKM
 - × Geen herbiciden op voor-, hoofd- en nateelt
 - × Gebruik van MO kunnen aantonen
 - × Niet op grasland, grasklaver, klaver, luzerne, grasluzerne, vlinderbloemige mengsels, miscanthus en bebossing
- 310 euro/ha





Vlaanderen
is landbouw & visserij

Organische koolstof op bouwland

ER organische koolstof

- Aanbrengen van koolstofrijke producten ('OOC'/'OCM'/'OCH')
 - × Eénjarig (ER)
 - × Aanbreng compost, stalmest of houtsnippers
 - × 130/60/482 euro/ha
- Bereiken van streefzone voor organische koolstof en pH ('OCS')
 - × 1 keer/5 jaar
 - × Alleen in combinatie met andere organische koolstof-maatregel
 - × Via bodemanalyse in 2023 aantonen dat streefzone voor organische C en pH bereikt werd
 - × Analyseresultaat beschikbaar via bodempaspoort
 - × 60 euro/ha



Organisch koolstofgehalte: verzamelaanvraag

► Geen combinaties onderling mogelijk

HOOFDTEELT	Pagina verzamel-aanvraag	Pagina Verzamel-aanvraag	Bijkomen de bestemming	Bedrag (€/ha)
Compost	Plant/ bodem Deelname -verklaring	Percelen	OCC	130
Houtsnippers			OCH	482
Stalmest			OCM	60
Behalen streefzone			OCS	60

PERCELEN ✕

INKOMENSSTEUN ▼

CONDITIONALITEIT ▼

LOPENDE VERBINTENISSEN

BIO

DIER ▼

PLANT/BODEM ● ▲

Aanplant boslandbouwsysteem

Brede weersverzekering

Bodempaspoort

Verhogen organisch koolstofgehalte bouwland ●

Deelnameverklaring

Detail boomgaarden

Paspoortplichtige planten

Bestemmingen >

Bijk. best.	Vaste beheersov...	Reden...

oq x ▲

- OCC - Organische koolstof compost
- OCH - Organische koolstof houtsnippers
- OCM - Organische koolstof stalmest
- OCS - Organische koolstof behalen streefzone

Bijkomende bestemming tot uiterlijk 31 augustus 2023

Vinkje deelnameverklaring uiterlijk op 31 mei 2023

Onder
voorbehoud



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Bloemenstroken in fruitteelt

Meerjarige bloemenstroken in fruitteelt ('BFB'/'BFR')

- Vijfjarig (AMKM)
- Tussen de bomenrijen (82 euro/ha fruitboomgaard)
 - × Minstens om de 3 bomenrijen ingezaaid
 - × Gewasbeschermingsmiddelen op fruit onder voorwaarden
- Strook aan de rand (10.160 euro/ha bloemenstrook)
 - × Na rooien/niet-aanplanten rij fruitbomen
 - × Breedte: min. 3 m – max. 6 m
- Mengsel met minstens 8 verschillende 1-, 2- en meerjarigen
- Geen gewasbeschermingsmiddelen op strook
- (Beroep doen op begeleidingsdienst)

Meerjarige bloemenstroken in fruitteelt (‘BFB’/‘BFR’)

- ▶ Bijkomende bestemming op het perceel met de aangelegde bloemenstroken
 - BFB op het fruitperceel met de bloemenstroken om de 3 bomenrijen
 - BFR enkel op de rand van het fruitperceel. De rand apart intekenen (min 3 m en max 6 m breed). Het aangrenzende fruitperceel (zonder BFR) moet ook in eigen gebruik zijn.
- ▶ Automatische opmerkingen voor o.a. ligging, grootte, breedte, ...

Boslandbouw



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Aanplant boslandbouwsystemen ('BLS')

- Perceel min. 0,5 ha in landbouwgebruik en aangegeven in VA
- 30 - 200 bomen (uitzondering mogelijk op basis van aanplantingsplan), homogeen verspreid
- Geen laagstam/naaldbomen/invasieve soorten (Alterias-lijst)
- Hoogstam: blote wortel en max. plantmaat HS 10/12
- Max. 75% vergoeding van kost aankoop bomen, arbeid, verstevigings-en beschermingsmateriaal
- Eigen arbeid: max. 8 euro/boom
- Bomen 10 jaar behouden + jaarlijks landbouwteelt aangeven in VA

Onderhoud boslandbouwsystemen ('BLO')

- Vijfjarig (AMKM)
- Bestaande boslandbouwpercelen
- Snoeien en onderhoud strook/straal rondom bomen
- Geen herbiciden
- 270 euro/ha





Vlaanderen
is landbouw & visserij

Vruchtafwisseling met vlinderbloemige

Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

- Eénjarig (ER)
- Bouwland
- Min. 0,5 ha/bedrijf
- Voorgaande 4 jaar minstens 2 jaar in gebruik hoofdteelt
- In periode van 5 jaar:
 - × Hoofdteelten uit min. 3 vruchtafwisselingsgroepen (gebaseerd op plantenfamilies)
 - × Minstens 1 keer vlinderbloemige
- 108 euro/ha

Vruchtafwisseling met vlinderbloemigen en conditionaliteit gewasrotatie

- ▶ Voldoen aan gewasrotatie (GLMC7) – 2 voorwaarden
 - Bedrijfsniveau rotatie op 1/3 bouwlandpercelen
 - × Hoofddeelt behoort tot verschillende gewasrotatie groepen (idem als gewasdiversificatie) tov vorig jaar
 - × Hoofddeelt is zelfde maar er is tussenteelt van 12 weken
 - × Meerjarige teelten, grasland (tijdelijk), braak,... op bouwland moeten niet voldoen aan gewasrotatie
 - Perceelsniveau: rotatie binnen de 4 jaar
 - × De hoofddeelt op een perceel mag nooit 4 jaar na elkaar dezelfde zijn (uitzondering meerjarige teelt, grassen, andere kruidachtige voedergewassen of braak).

- ▶ Combinatie met andere ecoregeling (zie tabel)
 - In jaar van aangifte van vlinderbloemige – **niet** te combineren met
 - × Eenjarige ecoteelt – eiwitteelten
 - × Meerjarige ecoteelt -eiwitteelten

Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

Vruchtafwisselingsgroep	Voorbeeld teelten
Amaranten	Rode biet, suikerbiet, voederbiet, spinazie, ...
Kruisbloemigen	Broccoli, koolraap, raap, raketsla, gele mosterd, ...
Granen	Tarwe, gerst, rogge, ...
Maïs	Maïs, maïs met vlinderbloemigen
Nachtschade	Paprika, aardappelen, tomaten, ...
Grassen	Grasland, festulolium, graskruiden
...	



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

Vruchtafwisselingsgroep met vlinderbloemigen	Voorbeeld teelten
Grassen met vlinderbloemigen*	Grasklaver, grasluzerne
Granen met vlinderbloemigen**	Granen met erwten of veldbonen
Vlinderbloemigen	Soja, klaver, erwten, bonen, ...

* Niet na grasland

** Alleen mengteelten aangegeven als (pre-) ER 1-jarige eiwitteelt



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Onder
voorbehoud

Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Onder
voorbehoud

Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten	mais	winter tarwe	gras- klaver	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten
ER vrucht- afwisseling									
Ecoteelt eiwit									



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten	mais	winter tarwe	gras- klaver	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten
ER vrucht- afwisseling									
Ecoteelt eiwit									



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten	mais	winter tarwe	gras- klaver	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten
ER vrucht- afwisseling									
Ecoteelt eiwit									

Campagnejaar + 4 voorgaande jaren

Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten	mais	winter tarwe	gras- klaver	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten
ER vrucht- afwisseling									
Ecoteelt eiwit									



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten	mais	winter tarwe	gras- klaver	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten
ER vrucht- afwisseling									
Ecoteelt eiwit									



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten	mais	winter tarwe	gras- klaver	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten
ER vrucht- afwisseling									
Ecoteelt eiwit									



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten	mais	winter tarwe	gras- klaver	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten
ER vrucht- afwisseling									
Ecoteelt eiwit									



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten	mais	winter tarwe	gras- klaver	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten
ER vrucht- afwisseling					✓				
Ecoteelt eiwit									



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten	mais	winter tarwe	gras- klaver	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten
ER vrucht- afwisseling					✓				
Ecoteelt eiwit									



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten	mais	winter tarwe	gras- klaver	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten
ER vrucht- afwisseling					✓				
Ecoteelt eiwit									



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten	mais	winter tarwe	gras-klaver	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten
ER vrucht-afwisseling					✓	✓			
Ecoteelt eiwit									



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten	mais	winter tarwe	gras-klaver	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten
ER vruchtafwisseling					✓	✓			
Ecoteelt eiwit						✗			



ER vruchtafwisseling (108 euro/ha) en ER/AMKM eiwitteelt (230 of 600 euro/ha) zijn niet combineerbaar in hetzelfde jaar op hetzelfde perceel => kiezen

Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten	mais	winter tarwe	gras-klaver	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten
ER vruchtafwisseling					✓	✗			
Ecoteelt eiwit						✓			



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten	mais	winter tarwe	gras-klaver	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten
ER vruchtafwisseling					✓	✗	✗		
Ecoteelt eiwit						✓	✓		



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten	mais	winter tarwe	gras-klaver	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten
ER vruchtafwisseling					✓	✗	✗	✗	
Ecoteelt eiwit						✓	✓	✓	



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten	mais	winter tarwe	gras-klaver	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten
ER vruchtafwisseling					✓	✗	✗	✗	
Ecoteelt eiwit						✓	✓	✓	



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten	mais	winter tarwe	gras- klaver	gras- klaver	gras- klaver	voeder bieten
ER vrucht- afwisseling					✓	✗	✗	✗	
Ecoteelt eiwit						✓	✓	✓	



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Onder
voorbehoud

Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten	mais	winter tarwe	gras-klaver	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten
ER vruchtafwisseling					✓	✗	✗	✗	
Ecoteelt eiwit						✓	✓	✓	



Vruchtafwisseling met vlinderbloemige ('VAV')

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teelt	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten	mais	winter tarwe	gras-klaver	gras-klaver	gras-klaver	voederbieten
ER vruchtafwisseling					✓	✗	✗	✗	✓
Ecoteelt eiwit						✓	✓	✓	



Voorbeeld



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Bio toepassing – voorbeeld bedrijf

Teelt	Opp.
Zomergerst	4
Triticale	8
Grasland	6
Grasklaver	8
Aardappelen	2
Andere groenten (vers)	2
	30 ha

Diersoort	Aantal
Zoogkoe	14
Jongvee 1-2 j	5
Jongvee < 1j	5
Kip	50

Bio toepassing – voorbeeld bedrijf

Teelt	Opp.	Maatregel nieuwe GLB	Opp.	Steun	Bedrag totaal
Zomergerst	4	Mechanische onkruidbestrijding ('MOB')	16	310	4.960
Triticale	8				
Grasland	6				
Grasklaver	8				
Aardappelen	2				
Andere groenten (vers)	2				
	30 ha	TOTAAL			

Bio toepassing – voorbeeld bedrijf

Teelt	Opp.		Maatregel nieuwe GLB	Opp.	Steun	Bedrag totaal
Zomergerst	4					
Triticale	8		Mechanische onkruidbestrijding ('MOB')	16	310	4.960
Grasland	6	→	Ecologisch beheerd grasland ('EBG')	14	300	4.200
Grasklaver	8	→				
Aardappelen	2					
Andere groenten (vers)	2					
	30 ha					
			TOTAAL			

Bio toepassing – voorbeeld bedrijf

Teelt	Opp.
Zomergerst	4
Triticale	8
Grasland	6
Grasklaver	8
Aardappelen	2
Andere groenten (vers)	2
	30 ha



Maatregel nieuwe GLB	Opp.	Steun	Bedrag totaal
Mechanische onkruidbestrijding ('MOB')	16	310	4.960
Ecologisch beheerd grasland ('EBG')	14	300	4.200
Behoud meerjarig grasland ('BMG')	6	90	540
TOTAAL			

Bio toepassing – voorbeeld bedrijf

Teelt	Opp.
Zomergerst	4
Triticale	8
Grasland	6
Grasklaver	8
Aardappelen	2
Andere groenten (vers)	2
	30 ha

Maatregel nieuwe GLB	Opp.	Steun	Bedrag totaal
Mechanische onkruidbestrijding ('MOB')	16	310	4.960
Ecologisch beheerd grasland ('EBG')	14	300	4.200
Behoud meerjarig grasland ('BMG')	6	90	540
Extensieve begrazing ('EXB')	2	100	200
TOTAAL			

Bio toepassing – voorbeeld bedrijf

Teelt	Opp.	Maatregel nieuwe GLB	Opp.	Steun	Bedrag totaal
Zomergerst	4	Mechanische onkruidbestrijding ('MOB')	16	310	4.960
Triticale	8	Ecologisch beheerd grasland ('EBG')	14	300	4.200
Grasland	6	Behoud meerjarig grasland ('BMG')	6	90	540
Grasklaver	8	Extensieve begrazing ('EXB')	2	100	200
Aardappelen	2	Vruchtafwisseling met vlinderbloemigen ('VAV')	24	108	2.592
Andere groenten (vers)	2				
	30 ha				
		TOTAAL			

Bio toepassing – voorbeeld bedrijf

Teelt	Opp.
Zomergerst	4
Triticale	8
Grasland	6
Grasklaver	8
Aardappelen	2
Andere groenten (vers)	2
	30 ha

Maatregel nieuwe GLB	Opp.	Steun	Bedrag totaal
Mechanische onkruidbestrijding ('MOB')	16	310	4.960
Ecologisch beheerd grasland ('EBG')	14	300	4.200
Behoud meerjarig grasland ('BMG')	6	90	540
Extensieve begrazing ('EXB')	2	100	200
Vruchtafwisseling met vlinderbloemigen ('VAV')	24	108	2.592
Organische koolstof – aanbreng stalmest ('OCM')	20	60	1.200
TOTAAL			

Bio toepassing – voorbeeld bedrijf

Teelt	Opp.
Zomergerst	4
Triticale	8
Grasland	6
Grasklaver	8
Aardappelen	2
Andere groenten (vers)	2
	30 ha

Maatregel nieuwe GLB	Opp.	Steun	Bedrag totaal
Mechanische onkruidbestrijding ('MOB')	16	310	4.960
Ecologisch beheerd grasland ('EBG')	14	300	4.200
Behoud meerjarig grasland ('BMG')	6	90	540
Extensieve begrazing ('EXB')	2	100	200
Vruchtafwisseling met vlinderbloemigen ('VAV')	24	108	2.592
Organische koolstof – aanbreng stalmest ('OCM')	20	60	1.200
Toepassing Bio ('TBIO')	30	200/100	3.500
TOTAAL			17.192

Bio voortzetting – voorbeeld bedrijf

Teelt	Opp.
Zomergerst	4
Triticale	8
Grasland	6
Grasklaver	8
Aardappelen	2
Andere groenten (vers)	2
	30 ha

Vorige GLB	Opp.	Steun	Bedrag totaal
Grasland en meerjarige ruwvoederteelten	14	120	1.680
1-jarige akkerbouwteelten	12	260	3.120
1-jarige groenten	4	400	1.600
VLI	8	450	3.600
Totaal			10.000

Bio toepassing – voorbeeld bedrijf

vorig GLB

Vorige GLB	Opp.	Steun	Bedrag totaal
Grasland en meerjarige ruwvoederteelten	14	120	1.680
1-jarige akkerbouwteelten	12	260	3.120
1-jarige groenten	4	400	1.600
VLI	8	450	3.600
Totaal			10.000

Ook nog:

- Controlekost bio
- Maatregelen dierlijke productie, o.m. gekoppelde steun
- ...

GLB vanaf 2023

Maatregel nieuwe GLB	Opp.	Steun	Bedrag totaal
Mechanische onkruidbestrijding ('MOB')	16	310	4.960
Ecologisch beheerd grasland ('EBG')	14	300	4.200
Behoud meerjarig grasland ('BMG')	6	90	540
Extensieve begrazing ('EXB')	2	100	200
Vruchtafwisseling met vlinderbloemigen ('VAV')	24	108	2.592
Organische koolstof – aanbreng stalmest ('OCM')	20	60	1.200
Toepassing Bio ('TBIO')	30	200/100	3.500
TOTAAL			17.192

Hoe subsidies aanvragen?

- ▶ Via verzamelaanvraag, géén voorafgaande inschrijvingen nodig
 - Omschakeling bio -> bijkomende bestemming 'HOB' op perceel
 - Toepassing bio -> bijkomende bestemming 'TBIO' op perceel
 - Voortzetting bio (uitdovende verbintenissen tem 2024) -> bijkomende bestemming 'HVB' op perceel
 - Andere ecoregelingen/AMKM's:
 - × Meeste ook met **bijkomende bestemming op perceel** (bvb 'MOB' voor mechanische onkruidbestrijding, 'EBG' voor ecologisch beheerd grasland,...)
 - × Beperkt aantal gevallen via apart scherm in de verzamelaanvraag (bvb EOC via teeltplan)

Meer info?

- ▶ Op website www.vlaanderen.be/landbouw/glb2023
 - Overzicht maatregelen, combinatietabellen,...
 - Voor elke maatregel: infofiche met voorwaarden
- ▶ GLB – Subsidiewijzer: <https://www.vlaamsruraalnetwerk.be/glb-subsidiewijzer>
- ▶ Thematische lunchwebinars vanaf januari: <https://lv.vlaanderen.be/agenda>
- ▶ Bij uw buitendienst



alle gebruikte foto's ©Departement Landbouw en Visserij